



Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Ideal fürs Heimkino und für Musik im ganzen Haus
180 Watt | 150 Watt | 30 Watt Musikgesamtleistung
Multiroom-Audio über DTS Play-Fi, Apple AirPlay, Google Cast, Spotify und Roon
Multichannel-Homecinema mit Loewe wireless digital audiolink
Touchpanel aus echtem Glas auf der Oberseite
Fünf Favoritentasten für frei wählbare Quellen
Passt perfekt zu Loewe klang bar3 mr und klang bar5 mr



LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

Datenblatt
Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**
Dezember 2024

LOEWE.
Home of Excellence.

www.loewe.tv



Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom



Multichannel Homecinema.

Loewe wireless digital audiolink 2.0 für verlustfreie (lossless) Funkübertragung in Echtzeit (latency-free) im Mehrkanal-Heimkino mit Loewe klang mr als aktive Surround-Lautsprecher.



Multiroom Audio.

Apple Airplay 2, Google Chromcast und DTS Play-Fi bieten eine Vielzahl von Diensten wie Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio.



Bluetooth Streaming.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher und spielen Sie Ihre Playlist ab.



Touch-Oberfläche.

Das Glas-Touch-Panel auf der Oberseite ist einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu fünf Favoriten, die aus beliebigen Quellen zusammengestellt werden können.



Kraftvoller Klang.

Die Anordnung der Lautsprecher in Kombination mit passiven Radiatoren erzeugt ein perfekt ausgewogenes Klangerlebnis mit 30 / 150 / 180 Watt - mit kräftigen Bässen und kristallklaren Höhen.



Elegant.

Das Design ist edel und elegant. Die Glasplatte mit integriertem Touch-Panel und beleuchteter Status-LED ist eine Hommage an das Loewe Auge. Der Korpus ist mit unserem hochwertigen Akustikstoff bespannt und fügt sich perfekt in Ihr Wohnumfeld ein.

Farbe

 basalt grey

Modell

klang mr5

klang mr3

klang mr1

Artikel

60606

60605

60604

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Auszeichnungen



reddot winner 2022



“Der Loewe klang mr5 ist sowohl optisch als auch akustisch ein echtes Statement.”

HIFI.DE, 18. Dezember 2023 über klang mr5
Testnote 8.6 SEHR GUT

“Der Loewe klang mr3 ist ein Speaker, der auch gehobenen Ansprüchen gerecht wird.”

HIFI.DE, 21. Dezember 2023 über klang mr3
Testnote 8.5 SEHR GUT

“Der Loewe klang mr1 ist enorm flexibel und fügt sich praktisch in jedes Szenario ein.”

HIFI.DE, 5. Dezember 2023 über klang mr1
Testnote 8.4 GUT

“Ausgewogene und angenehme Abstimmung, saubere Bässe und praktisch unverfälschte Klangfarben.”

Audio Video Foto Bild, Ausgabe 12/2022 zu klang mr3
TESTSIEGER, Platz 1, Testnote 2,1 GUT

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

Roon-System

roon
TESTED

**Loewe multi.room unterstützt das Roon Musik-Informationssystem.
Alle Produkte der Loewe multi.room Serie haben dafür die Roon Tested
Zertifizierung von Roon Labs erhalten.**

Die Zertifizierung Roon Tested belegt, dass das Roon Musik-Informationssystem komplett mit den Loewe multi.room Produkten genutzt werden kann. So wird die Leistungsfähigkeit der Loewe multi.room Serie erweitert und ein optimales Audioerlebnis mit einfachster Einrichtung und höchster Zuverlässigkeit gewährleistet.

Das Roon Musik-Informationssystem bietet ein umfassendes und anspruchsvolles Musikerlebnis, das die Elemente Navigieren, Organisieren und Hören nahtlos integriert. Wie ein Online-Lexikon versorgt Roon den Nutzer mit allen nur erdenklichen Informationen zur Musik. Der automatische Abruf von Künstlerfotos, Credits, Biografien, Rezensionen, Liedtexten, Tourdaten und Komponisten ist eng miteinander verknüpft, um ein navigierbares digitales Magazin als Musikbibliothek zu erstellen. Über seine redaktionellen Fähigkeiten hinaus fungiert Roon als vernetzte Audio-Plattform für mehrere Räume und Benutzer. Sie bietet Funktionen wie bitgenaue Wiedergabe, DSD- und PCM-Upsampling, Mehrkanalunterstützung und Signalpfadanzeige.

Die Loewe multi.room Produkte sind perfekt in Roon integriert und sofort einsatzbereit für ein optimales, bitgenaues Audioerlebnis. Darüber hinaus ist Roon eine Schnittstelle für alle Roon-kompatiblen Geräte. Die Roon Tested-Zertifizierung von Loewe steht für Leistung, Flexibilität und Performance im vernetzten Audiobereich, gepaart mit einfacher Einrichtung und höchster Zuverlässigkeit. Diese Zertifizierung ist ein Gütesiegel für die nahtlose Integration von Audiotechnologie.

Für mehr Details siehe: <https://roon.app>

Loewe **klang mr5 | mr3 | mr1**

Funk-Aktivlautsprecher für Homecinema und Multiroom

System-Komponenten

Loewe multi.room amp

Stereo-Verstärker für Multiroom- und Heimkino-Installationen mit insgesamt 1.200 Watt Musikleistung

Farbe

 Schwarz



Modell

multi.room amp

Artikel

61600

Loewe klang bar5 mr

5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und 800 Watt Musikgesamtleistung

 Basaltgrau



klang bar5 mr

60601

Loewe klang bar3 mr

3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung

 Basaltgrau



klang bar3 mr

60614

Loewe klang sub5

Beliebig viele klang sub5 können mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden

 Basaltgrau



klang sub5

60603

Loewe remote klang mr

Multifunktionale IR-Fernbedienung für Loewe klang mr und Loewe klang bar zur Steuerung aller Grundfunktionen sowie Klang-Einstellungen

 Schwarz



remote klang mr

74000



Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken™ oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit zu diesen Unternehmen oder deren Befürwortung. Google und Chromecast und andere zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

Technische Daten

Loewe klang

| | mr5 | mr3 | mr1 |
|---|--|---|---|
| Ton (akustisch) | | | |
| Frequenzbereich (Hz) @ ±3 dB | 35-20.000 | 40-20.000 | 55-20.000 |
| Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten | ●/●/—/● | ●/●/—/● | ●/—/—/— |
| Akustisches Lautsprecherkonzept | closed + passive membranes | closed + passive membranes | closed |
| Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout) | 1.0 (mono) | 1.0 (mono) | 1.0 (mono, rear surround) |
| Anzahl der Treiber | 9 | 6 | 1 |
| Treiber aktiv | 3x 3/4", 3x 2.5", 1x 5" | 3x 2", 1x 3.5" + 2x 3.5" | 1x 3" |
| Treiber passiv | 2x 5" | 2x 3.5" | — |
| 2-Kanal Weiche | ● active | ● active | — |
| Ton (elektrisch) | | | |
| Frequenzbereich (Hz) @ ±1 dB | 20-20.000 | 20-20.000 | 20-20.000 |
| Class-D Amp | ● | ● | ● |
| Leistung (Watt Sinus / Musik) | 90 / 180 | 75 / 150 | 15 / 30 |
| Klirrfaktor @ 1 Watt / 10 Watt | < 0.3 / < 0.3 | < 0.3 / < 0.3 | < 0.3 / < 0.3 |
| Dynamikbereich / Rauschabstand (dB) | 24 bit / > 80 | 24 bit / > 80 | 24 bit / > 80 |
| Bass- und Höhenregelung / Loudness | ● (remote) / dynamic | ● (remote) / dynamic | ● (remote) / dynamic |
| Schutzschaltung: Hitze / Spannung / Strom / Kurzschluss | ●/●/●/● | ●/●/●/● | ●/●/●/● |
| Dolby Audio / Digital / Digital Plus / Volume / Atmos / Atmos Music | via klang bar mr | via klang bar mr | via klang bar mr |
| DTS HD / DTS:X | via klang bar mr | via klang bar mr | via klang bar mr |
| Bedienung und Apps | | | |
| Displaytechnologie | White LED + Color LED | White LED + Color LED | White LED + Color LED |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 5x dot + 1x line | 5x dot + 1x line | 5x dot + 1x line |
| Bildschirmdiagonale (cm / inch) | 6 / 2.4 | 6 / 2.4 | 6 / 2.4 |
| my Loewe App / Smart Apps (alle: Android + iOS) | ● / DTS Play-Fi app | ● / DTS Play-Fi app | ● / DTS Play-Fi app |
| Sprachsteuerung mit Alexa skills | ● | ● | ● |
| Software Update (via USB / Internet) | ●/●(DTS Play-Fi) | ●/●(DTS Play-Fi) | ●/●(DTS Play-Fi) |
| Medien und Empfang | | | |
| USB Musikplayer | ● | ● | ● |
| Bluetooth Musikplayer | ● | ● | ● |
| Internetradio | ● (via DTS Play-Fi app) | ● (via DTS Play-Fi app) | ● (via DTS Play-Fi app) |
| DTS Play-Fi / Hi-Res Audio | ●/● | ●/● | ●/● |
| Spotify Connect, Google Cast, Apple AirPlay | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● |
| Roon tested | ● | ● | ● |
| Multiroom Audio Unterstützung | ● | ● | ● |
| Mehrkanal Heimkino Unterstützung | ● | ● | ● |
| Anschlüsse und Schnittstellen | | | |
| USB | 1 x USB 2.0 (SW update) | 1 x USB 2.0 (SW update) | 1 x USB 2.0 (SW update) |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| WLAN (Wi-Fi) integriert | ● | ● | ● |
| LAN Netzwerkanschluss | ● | ● | ● |
| Wireless Digital Audiolink (zweite Generation) | ● | ● | ● |
| Analog Audio Klinke In (3.5 mm Stereo) | ● | ● | ● |
| Wandhalter | — | — | ● |
| Netzwerk und Formate | | | |
| WLAN (Wi-Fi) Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW) | <100mW @2400-2483,5 MHz <100mW @5150-5350 MHz <100mW @5470-5725 MHz <25mW @5725-5850 MHz | <100mW @2400-2483,5 MHz <100mW @5150-5350 MHz <100mW @5470-5725 MHz <25mW @5725-5850 MHz | <100mW @2400-2483,5 MHz <100mW @5150-5350 MHz <100mW @5470-5725 MHz <25mW @5725-5850 MHz |
| WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung | WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX) | WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX) | WEP 64, 128 Bit (ASCII, HEX) |
| WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung WPA | WPA PSK, WPA2 AES, WPS | WPA PSK, WPA2 AES, WPS | WPA PSK, WPA2 AES, WPS |
| Bluetooth Standard | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Bluetooth Leistung (max. mW) | <10 | <10 | <10 |
| Bluetooth Frequenzbereich | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Bluetooth Protokolle | A2DP SNK, AVRCP | A2DP SNK, AVRCP | A2DP SNK, AVRCP |
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF, Hi-Res AUDIO | MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF, Hi-Res AUDIO | MP3, M4A, AAC, FLAC, WAC, AIFF, Hi-Res AUDIO |
| Energie und Umwelt | | | |
| Netzspannung AC | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Eco-Standby Mode (Watt) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Multiroom Sleep Mode (Watt) | 6 | 6 | 6 |
| Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 5-35° C | 5-35° C | 5-35° C |
| Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | 20-80% | 20-80% | 20-80% |
| Abmessungen | | | |
| Gewicht (ca. kg) | 4,5 | 3,2 | 1,4 |
| B* x H x T (ca. cm) | 22,5 x 40,1 x 21,5 | 19,6 x 32,1 x 18,7 | 16,0 x 18,8 x 15,4 |
| Lieferumfang | | | |
| Anleitung / Netzkabel | ●/● | ●/● | ●/● |
| Sonstiges | — | — | wall mount klang mr1 |
| Optionales Zubehör | | | |
| Auswahl empfohlener Aufstellösungen und Audiosysteme | remote klang mr, klang bar5 mr, klang bar3 mr, klang mr5, klang mr3, klang mr1, iconic v, iconic i | | |

● = verfügbar, ○ = optional, — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.